



# FraS

---

# FraR

# FraS FraR



## Lichtstromerhalt

≥0,8 nach 50.000 h

## Energieverbrauch

35 kWh / 1.000 h

## Größen

S: L 160 x B 160 x H 165 mm

R: Ø 170 x H 183 mm

## Lebensdauer

50.000 h

## Produktgewicht

S: 1.550 g / R: 1.630 g

## Garantie

60 Monate

# FraS FraR



Elegantes **Anbau-Downlight**

Aluminiumdruckguss

hochwertiger Reflektor

IP 20

Leistungsaufnahme **35 W**

in **verschiedenen Lichtfarben** erhältlich

mit **UGR <19** geeignet für die Bürobeleuchtung, BAP-tauglich

**abgehängte Installation** möglich

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	BAP-tauglich	EEK.
FraS-35-840-45-W	16837	4.000 K	> 80	3.300 lm	50°	klar	35 W	94 lm/W	✓	E
FraR-35-840-45-W	16838	4.000 K	> 80	3.300 lm	50°	klar	35 W	94 lm/W	✓	E

Dimmbar auf Anfrage. Verschieden Lichtfarben und Abstrahlwinkel auf Anfrage. Gehäusefarbe schwarz auf Anfrage.



# Wir können Licht auch anders.

**abalight**  
lichtinnovationen

Wir befassen uns seit 2009 mit dem Thema Licht.

Diese Erfahrung, mit anspruchsvoller Technologie umzugehen und Licht in Medien einzukoppeln, haben wir auf das Thema LED übertragen.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment zertifizierter LED Beleuchtungssysteme und verwenden dabei ausschließlich hochwertige Qualitätskomponenten.

Nicht nur unsere Produkte liefern einen Beitrag zur Verbes-

serung der Nachhaltigkeit. Auch wir verpflichten uns nachhaltig zu arbeiten.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden im professionellen Umfeld. Unter Kundenorientierung verstehen wir eine auf Vertrauen und Fairness basierende Partnerschaft.

Dazu gehört für uns in jedem Projekt eine seriöse, fachliche Beratung durch unsere Mitarbeiter und eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

**abalight**  
lichtinnovationen

abalight GmbH  
Daruper Straße 2 · D-48727 Billerbeck  
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0  
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19  
info@abalight.de · www.abalight.de